

SKODA



Koła zimowe

Kompletne koła zimowe ŠKODA

Poznaj ofertę kompletnych kół zimowych ŠKODA, zmontowanych i wyważanych przez producenta marki ŠKODA. Koła są gotowe do montażu w samochodzie i posiadają standardową 2-letnią gwarancję.

Korzyści ze specjalistycznego montażu:

- › pewność jakości i profesjonalnego montażu przez montażystę fabrycznych kół,
- › ta sama jakość jak w przypadku kół montowanych seryjnie w samochodach nowych,
- › cały montaż jest w pełni automatyczny,
- › produkt końcowy przechodzi finalnie kontrolę przeprowadzaną przez autoryzowany personel.

Zalety posiadania kompletnych kół zimowych:

- › zmniejszenie kosztów, jakie są ponoszone przy zmianie opon, a także oszczędność czasu,
- › przy zakupie oryginalnych kompletnych kół zimowych możesz skorzystać z programu ubezpieczenia opon. Zapytaj o to swojego Dealera ŠKODA.

Opony zimowe – czy warto?

Zalecane wyposażenie na miesiące zimowe

W Polsce nie ma obowiązku stosowania opon zimowych. Ale czy warto ryzykować? Przecież tu chodzi o nasze bezpieczeństwo. Zwróć uwagę, że:

- › ryzyko wypadku zimą jest wyższe, ze względu na mniej sprzyjające warunki pogodowe,
- › opony letnie tracą swoje właściwości w temperaturach poniżej +7 °C.

Korzyści ze stosowania opon zimowych:

- › są wykonane z materiałów stworzonych z myślą o optymalnej pracy w okresie zimowym,
- › w porównaniu z oponami letnimi charakteryzują się lepszą przyczepnością w temperaturach poniżej +7 °C, co wiąże się również z krótszą drogą hamowania,
- › zachowują się lepiej nie tylko na pokrytych śniegiem drogach, lecz także na wszelkich zimnych nawierzchniach mokrych lub suchych,
- › dzięki specjalnemu bieżnikowi lepiej odprowadzają wodę, redukując ryzyko wystąpienia aquaplaningu,
- › lepiej trzymają się obranego kursu i zachowują przyczepność nawet podczas jazdy po śniegu.

Pamiętaj:

- › ciśnienie w oponach należy zimą sprawdzać kilkakrotnie.




Czy potrafisz przeczytać etykietę koła/opony?

Podobnie jak w przypadku różnych produktów w supermarkecie, etykiety na nowych oponach pozwolą porównać ze sobą różne ich parametry. Etykiety pełnią rolę informacyjną i ułatwiają wybór opon, które są bezpieczniejsze, tańsze i bardziej ekologiczne.

Opony sprzedawane w Unii Europejskiej mają etykietę zbliżoną do tych zamieszczanych na przedmiotach użytku domowego. Identyfikuje ona klasę parametrów opony w trzech kategoriach:

- › wydajność zużycia paliwa,
- › przyczepność do mokrej nawierzchni,
- › poziom hałasu.

Zawarte na etykietach informacje są istotne, nie stanowią jednak jedynych kryteriów dla dokonania właściwego wyboru opony. Zawsze dobieraj koła lub opony do własnych potrzeb i zgodnie z homologacjami, które obejmują Twój samochód.



Nazwa lub znak towarowy dostawcy.

Oznaczenie rozmiaru opony, indeks nośności i symbol indeksu prędkości.

Kod QR prowadzi do międzynarodowej bazy szczegółowych informacji o oponie.

Identyfikator typu opony.

Klasa opony, tj. C1, C2 lub C3.

Zużycie paliwa i opór toczenia

Redukcja oporu toczenia umożliwia oszczędność paliwa, a dzięki temu mniejszą emisję CO₂. Klasyfikacja jest podana w klasach od A (zielona) do E (czerwona), gdzie klasa D nie jest stosowana

Przyczepność na mokrej nawierzchni

Jednym z kluczowych czynników wpływających na bezpieczeństwo jazdy jest przyczepność opony do mokrej nawierzchni. Właściwości opisujące przyczepność na mokrej nawierzchni są podzielone na klasy od A do E.

Poziom hałas

Hałas, jaki powstaje podczas toczenia się opony, jest mierzony i wyrażany w decybelach. Poziom generowanego dźwięku sklasyfikowany jest w przedziale od A do C, gdzie A wskazuje niższy hałas niż C. Klasa danej opony jest pogrubiona.

Przyczepność na śniegu

Opona, która spełnia minimalne wartości współczynnika przyczepności na śniegu określone w regulaminie nr 117 EKG ONZ, musi być sklasyfikowana jako opona do użytku w trudnych warunkach śniegowych i potwierdzona tym piktogramem.



Oponę czytaj jak książkę.

- Szerokość opony w mm
- Proporcja wysokości do szerokości opony w %
- Typ konstrukcji opony (R = radialna)
- Średnica felgi w calach
- Współczynnik obciążenia
- Współczynnik prędkości
- Po symbolu DOT następuje kod identyfikujący rok i tydzień produkcji opony.

Zgodnie z polską normą PN-C-94300-7:1997 „Ogumienie. Pakowanie, przechowywanie i transport”, za opony nieużywane pełnowartościowe uważa się opony nie starsze niż 36 miesięcy od daty produkcji.

Przy wyborze kół zimowych należy porównać ich parametry z danymi homologacyjnymi samochodu.

Współczynnik obciążenia

Kod	Kg	Kod	Kg
71	345	91	615
72	355	92	630
73	365	93	650
74	375	94	670
75	387	95	690
76	400	96	710
77	412	97	730
78	425	98	750
79	437	99	775
80	450	100	800
81	462	101	825
82	475	102	850
83	487	103	875
84	500	104	900
85	515	105	925
86	530	106	950
87	545	107	975
88	560	108	1000
89	580	109	1030
90	600	110	1060

Współczynnik prędkości

Kod	Km/h	Kod	Km/h
A1	5	L	120
A2	10	M	130
A3	15	N	140
A4	20	P	150
A5	25	Q	160
A6	30	R	170
A7	35	S	180
A8	40	T	190
B	50	U	200
C	60	H	210
D	65	VR	ponad 210
E	70	V	240
F	80	W	270
G	90	Y	300
J	100	ZR	ponad 300
K	110		

Przechowywanie opon/kół

Na starzenie się opony mają wpływ zachodzące w niej procesy fizyczne i chemiczne. Jednak w oponach i kołach przechowywanych w prawidłowy sposób przebiegają one znacznie wolniej. Opony i koła:


- › należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu,
- › powinny być przechowywane z dala od bezpośredniego światła, oddziaływania środków chemicznych i źródeł ozonu,
- › przed składowaniem należy oczyścić szczotką, usuwając pył hamulcowy, brud i inne zanieczyszczenia,
- › jeżeli to możliwe, należy chronić przed wilgocią.

Zapytaj swojego Partnera Serwisowego o **Hotel Opon/Kół**, w którym przechowa on dla Ciebie opony lub koła przez cały sezon w odpowiednich warunkach.

Koła kompletne



Stojące obok siebie



Zawieszone




Składowane w stosach jedna na drugiej


Opony



Składowane w stosach jedna na drugiej



Zawieszone



Stojące obok siebie

Ubezpieczenie opon na kołach do 36 miesięcy*

Nie martw się uszkodzoną oponą. Oprócz standardowej, 2-letniej gwarancji, obejmującej ewentualne wady produkcyjne, mogące się ujawnić w trakcie standardowej eksploatacji, w cenie koła masz ubezpieczoną oponę od nietypowych zdarzeń.

Możesz korzystać z ubezpieczenia, jeśli kompletne koła zimowe zakupiłeś u Autoryzowanego Partnera Serwisowego ŠKODA

Korzyści z posiadania kół z 36-mies. ubezpieczeniem

- › rekompensata za każdą oponę uszkodzoną w wyniku wandalizmu, uderzenia w krawężnik lub najechania na ostry przedmiot oraz koszt jej wymiany. Sposób wyliczania rekompensaty:

Miesiące od zakupu	1-12	>12-24	24-36
Rekompensata	100%	50%	25%

kwoty netto z ostatniej faktury za opony plus VAT

Jak to działa?

1. Miej zawsze w samochodzie certyfikat ubezpieczenia opon.
2. Jeśli któraś z opon zostanie uszkodzona, przywieź ją do APS Skody i pokaż Doradcy serwisowemu certyfikat ubezpieczenia opon.
3. Korzystaj z rekompensaty!



Škoda
Ubezpieczenie
opon

*Ubezpieczenie opon nie dotyczy wypożyczalni, korporacji taksówkarskich, samochodów budowlanych i warsztatów niezależnych. Ubezpieczenie nie obejmuje uszkodzenia opon z powodu wypadku, ekstremalnej jazdy, spłaszczenia i przetarcia po przekątnej, a także zużycia piłoźebnego. Wyłączone są również uszkodzenia obręczy. Ubezpieczenie obejmuje wszystkie opony do samochodów osobowych oraz lekkich samochodów użytkowych do 5,9 tony.

Fabia IV

15"



Felga: stalowa 5,5J x 15" ET40
 Opona: Barum Polaris 6 185/65 R15 92T XL
 Parametry opony: B,C,71dB,B
 nr kat.: 6VA073675A / 6VA073575A
[Opona – karta informacyjna produktu](#)

15"



Felga: aluminiowa Hadar srebrna
 5,5J x 15" ET40
 Opona: Bridgestone Blizzak LM-005
 185/65 R15 92T XL
 Parametry opony: C,A,70dB,B
 nr kat.: 6VA073665 8Z8 / 6VA073565 8Z8
[Opona – karta informacyjna produktu](#)

16"



Felga: aluminiowa Canis srebrna
 6,0J x 16" ET45
 Opona: Bridgestone Blizzak LM-005
 195/55 R16 91H XL
 Parametry opony: C,A,71dB,B
 nr kat.: 6VA073666 8Z8 / 6VA073566 8Z8
[Opona – karta informacyjna produktu](#)

16"



Felga: aluminiowa Proxima czarna
 6,0J x 16" ET45
 Opona: Continental WinterContact TS 870
 195/55 R16 91H XL
 Parametry opony: C,B,70dB,B
 nr kat.: 6VA073626 FL8 / 6VA073526 FL8
[Opona – karta informacyjna produktu](#)



Kółpaki Calisto

4 szt.
 Felga: 5,5J x 15"
 nr kat.: 6VA071455

Scala

16"



Felga: stalowa 6,0J x 16" ET40
Opona: Barum Polaris 6 205/55 R16 91H
Parametry opony: B,C,72dB,B
nr kat.: 657073676B / 657073576B
[Opona – karta informacyjna produktu](#)

16"



Felga: aluminiowa Nanuq srebrna
6,0J x 16" ET35
Opona: Bridgestone Blizzak 6
195/60 R16 93H XL
Parametry opony: C,B,70dB,B
nr kat.: 657073666A 8Z8 / 657073566A 8Z8
[Opona – karta informacyjna produktu](#)

16"



Felga: aluminiowa Nanuq czarna
6,0J x 16" ET35
Opona: Continental WinterContact TS 870
195/60 R16 89H
Parametry opony: C,B,70dB,B
nr kat.: 657073526A FL8 / 657073626A FL8
[Opona – karta informacyjna produktu](#)



Kołpaki Tecton

4 szt.
Felga: 6.0J x 16"
nr kat.: 657071456

Kamiq

16"



Felga: stalowa 6,0J x 16" ET35
Opona: Pirelli Cinturato Winter 3
205/60 R16 96H XL
Parametry opony: C,B,72dB,B
nr kat.: 658073646A / 658073546A
[Opona – karta informacyjna produktu](#)

16"



Felga: aluminiowa Nanuq srebrna
6,0J x 16" ET35
Opona: Bridgestone Blizzak 6
195/60 R16 93H XL
Parametry opony: C,B,70dB,B
nr kat.: 657073666A 8Z8 / 657073566A 8Z8
[Opona – karta informacyjna produktu](#)

16"



Felga: aluminiowa Nanuq czarna
6,0J x 16" ET35
Opona: Continental WinterContact TS 870
195/60 R16 89H
Parametry opony: C,B,70dB,B
nr kat.: 657073626A FL8 / 657073526A FL8
[Opona – karta informacyjna produktu](#)

17"



Felga: aluminiowa Braga srebrna
6,5J x 17" ET40
Opona: Bridgestone Blizzak
LM-005 205/55 R17 95V XL
Parametry opony: C,A,71dB,B
nr kat.: 658073667A 8Z8 / 658073567A 8Z8
[Opona – karta informacyjna produktu](#)

Octavia IV

16"



Felga: stalowa 6,5J x 16" ET46
 Opona: Bridgestone Blizzak 6
 205/60 R16 96H XL
 Parametry opony: C,B,70dB,B
 nr kat.: 5E3073666B / 5E3073566B
[Opona – karta informacyjna produktu](#)

16"



Felga: aluminiowa Velorum czarna
 6,5J x 16" ET46
 Opona: Continental WinterContact TS 870 P
 205/60 R16 92H
 Parametry opony: C,B,71dB,B
 nr kat.: 5E3073626 FL8 / 5E3073526 FL8
[Opona – karta informacyjna produktu](#)

17"



Felga: aluminiowa Lyra srebrna
 6,5J x 17" ET46
 Opona: Bridgestone Blizzak 6
 205/55 R17 95V XL
 Parametry opony: C,B,70dB,B
 nr kat.: 5E3073667B 8Z8 / 5E3073567B 8Z8
[Opona – karta informacyjna produktu](#)

17"



Felga: aluminiowa Lyra czarna 6,5J x 17" ET46
 Opona: Continental WinterContact TS 870 P
 205/55 R17 95V XL
 Parametry opony: C,B,71dB,B
 nr kat.: 5E3073627 FL8 / 5E3073527 FL8
[Opona – karta informacyjna produktu](#)

18"



Felga: aluminiowa Perseus antracyt
 7,5J x 18" ET48
 Opona: Pirelli Cinturato Winter 3
 225/45 R18 95V XL
 Parametry opony: C,A,72dB,B
 nr kat.: 5E3073648C HA7 / 5E3073548C HA7
[Opona – karta informacyjna produktu](#)



Kołpaki Tekton
 4 szt.
 Felga: 6,5J x 16"
 nr kat.: 5E0071456C

Superb IV

16"



Felga: stalowa 7J x 16" ET43
 Opona: Nokian Snowproof 2
 215/60 R16 99H XL
 Parametry opony: C,B,69dB,A
 nr kat.: 3P0073696 / 3P0073596
[Opona – karta informacyjna produktu](#)

17"



Felga: aluminiowa Crystal srebrna
 7,0J x 17" ET43
 Opona: Bridgestone 6 215/55 R17 98V XL
 Parametry opony: C,B,70dB,B
 nr kat.: 3P0073667B 8Z8 / 3P0073567B 8Z8
[Opona – karta informacyjna produktu](#)

17"



Felga: aluminiowa Crystal czarna metallic
 7,0J x 17" ET43
 Opona: Continental WinterContact TS 870 P
 215/55 R17 98V XL
 Parametry opony: B,B,71dB,B
 nr kat.: 3P0073627A FL8 / 3P0073527A FL8
[Opona – karta informacyjna produktu](#)

18"



Felga: aluminiowa Dofida srebrna,
 szczotkowana 8,0J x 18" ET44
 Opona: Pirelli Cinturato Winter 2 S.I. (+)
 235/45 R18 94V
 Parametry opony: C,B,69dB,A
 nr kat.: 3P0073648C 8Z8 / 3P0073548C 8Z8
[Opona – karta informacyjna produktu](#)

18"



Felga: aluminiowa Dofida antracyt,
 szczotkowana 8,0J x 18" ET44
 Opona: Pirelli Cinturato Winter 2 S.I. (+)
 235/45 R18 94V
 Parametry opony: C,B,69dB,A
 nr kat.: 3P0073648E HA7 / 3P0073548E HA7
[Opona – karta informacyjna produktu](#)

19"



Felga: aluminiowa Helix czarna metallic,
 szczotkowana 8,0J x 19" ET44
 Opona: Bridgestone Blizzak LM-005
 235/40 R19 96V XL
 Parametry opony: C,A,72dB,B
 nr kat.: 3P0073669 FL8 / 3P0073569 FL8
[Opona – karta informacyjna produktu](#)



Kolpaki

4 szt.
 Felga: 7J x 16"
 nr kat.: 3P0071456

Karoq

16"



Felga: stalowa 6,0J x 16" ET43
 Opona: Bridgestone Blizzak 6
 215/60 R16 99H XL
 Parametry opony: C,B,70dB,B
 nr kat.: 57A073666B / 57A073566B
[Opona – karta informacyjna produktu](#)

16"



Felga: aluminiowa Nanuq srebrna
 6,0J x 16" ET43
 Opona: Continental WinterContact TS 830 P
 215/60 R16 99H XL
 Parametry opony: D,C,72dB,B
 nr kat.: 57A073226 8Z8
[Opona – karta informacyjna produktu](#)

16"



Felga: aluminiowa Nanuq czarna
 6,0J x 16" ET43
 Opona: Continental WinterContact TS 830 P
 (Seal) 215/60 R16 99H XL
 Parametry opony: D,C,72dB,B
 nr kat.: 57A073226C FL8
[Opona – karta informacyjna produktu](#)

17"



Felga: aluminiowa Ratikon srebrna
 7,0J x 17" ET45
 Opona: Continental WinterContact TS 870 P
 215/55 R17 98V XL
 Parametry opony: B,B,71dB,B
 nr kat.: 57A073627 8Z8 / 57A073527 8Z8
[Opona – karta informacyjna produktu](#)

17"



Felga: aluminiowa Triton czarna mat
 7,0J x 17" ET45
 Opona: Hankook WinT� i*cept RS3 W462
 215/55 R17 98V XL
 Parametry opony: C,B,72dB,B
 nr kat.: 57A073687 ZG6 / 57A073587 ZG6
[Opona – karta informacyjna produktu](#)

18"



Felga: Felga: aluminiowa Mytikas czarna
 7,0J x 18" ET45
 Opona: Pirelli SottoZero 3 225/50 R18 99H XL
 Parametry opony: C,B,72dB,B
 nr kat.: 57A073648B FL8 / 57A073548B FL8
[Opona – karta informacyjna produktu](#)



Kołpaki Borneo
 4 szt.
 Felga: 6,0J x 16"
 nr kat.: 57A071456 Z31

Kodiaq II

17"



Felga: stalowa 6,5J x 17" ET38
 Opona: Bridgestone Blizzak LM-005
 215/65 R17 103H XL
 Parametry opony: B,A,71dB,B
 nr kat.: 57H073667C / 57H073567C
[Opona – karta informacyjna produktu](#)

17"



Felga: aluminiowa Paget Aero srebrna
 7,0J x 17" ET40
 Opona: Bridgestone Blizzak LM-005
 215/65 R17 103H XL
 Parametry opony: B,A,71dB,B
 nr kat.: 57H073667 8Z8 / 57H073567 8Z8
[Opona – karta informacyjna produktu](#)

18"



Felga: aluminiowa Mazeno srebrna
 7,5J x 18" ET40
 Opona: Bridgestone Blizzak 6
 235/55 R18 104V XL
 Parametry opony: C,B,70dB,B
 nr kat.: 57H073668E 8Z8 / 57H073568E 8Z8
[Opona – karta informacyjna produktu](#)

18"



Felga: aluminiowa Gigaro czarna metallic,
 szczotkowana 7,5J x 18" ET40
 Opona: Pirelli Scorpion Winter 2 (Seal)
 235/55 R18 104H
 Parametry opony: C,A,71dB,B
 nr kat.: 57H073648 FL8 / 57H073548 FL8
[Opona – karta informacyjna produktu](#)

19"



Felga: aluminiowa Atria czarna metallic,
 szczotkowana 7,5J x 19" ET40
 Opona: Bridgestone Blizzak 6
 235/50 R19 103V XL
 Parametry opony: C,B,70dB,B
 nr kat.: 57H073669C FL8 / 57H073569C FL8
[Opona – karta informacyjna produktu](#)

20"



Felga: aluminiowa Rita antracyt,
 szczotkowana 8,0J x 20" ET41
 Opona: Continental WinterContact TS 870 P
 235/45 R20 100V XL
 Parametry opony: C,B,71dB,B
 nr kat.: 57H073620A HA7 / 57H073520A HA7
[Opona – karta informacyjna produktu](#)



Kolpaki Borneo

4 szt.
 Felga: 6.5J x 17"
 nr kat.: 565071457 Z31

Elroq iV 85

19"



Felga: aluminiowa Proteus czarna
8,0J x 19" ET45
Opona przód: Bridgestone Blizzak
LM005 235/55 R19 101T
Parametry opony: C,A,72dB,B
nr kat.: 5LA073669B FL8 / 5LA073569B FL8
[Opona – karta informacyjna produktu](#)

19"



Felga: aluminiowa Proteus czarna
8,0J x 19" ET45
Opona tyl: Bridgestone Blizzak
LM005 255/50 R19 103T
Parametry opony: C,A,73dB,B
nr kat.: 5LA073669C FL8 / 5LA073569C FL8
[Opona – karta informacyjna produktu](#)

20"



Felga: aluminiowa Remo czarna,
szczotkowana 8,0J x 20" ET45
Opona przód: Continental WinterContact
TS 870 P CS (Seal) 235/50 R20 100T
Parametry opony: C,B,71dB,B
nr kat.: 5LA073620B FL8 / 5LA073520B FL8
[Opona – karta informacyjna produktu](#)

20"



Felga: aluminiowa alu Remo czarna,
szczotkowana 9,0J x 20" ET42
Opona tyl: Continental WinterContact
TS 870 P CS (Seal) 255/45 R20 101T
Parametry opony: C,B,71dB,B
nr kat.: 5LA073620C FL8 / 5LA073520C FL8
[Opona – karta informacyjna produktu](#)

Elroq iV 50/60

19"



Felga: aluminiowa Proteus czarna
8,0J x 19" ET45
Opona: Bridgestone Blizzak
LM005 235/55 R19 101T
Parametry opony: C,A,72dB,B
nr kat.: 5LA073669B FL8 / 5LA073569B FL8
[Opona – karta informacyjna produktu](#)

20"



Felga: aluminiowa Remo czarna,
szczotkowana 8,0J x 20" ET45
Opona: Continental WinterContact
TS 870 P CS (Seal) 235/50 R20 100T
Parametry opony: C,B,71dB,B
nr kat.: 5LA073620B FL8 / 5LA073520B FL8
[Opona – karta informacyjna produktu](#)

Enyaq iV 80

19"



Felga: aluminiowa Regulus antracyt
8,0J x 19" ET45
Opona przód: Pirelli Scorpion Winter (Seal; +)
235/55 R19 101T
Parametry opony: C,B,72dB,B
nr kat.: 5LA073649E HA7 / 5LA073549E HA7
[Opona – karta informacyjna produktu](#)

19"



Felga: aluminiowa Regulus antracyt
8,0J x 19" ET45
Opona tył: Pirelli Scorpion Winter (Seal; +)
255/50 R19 103T
Parametry opony: C,B,69dB,A
nr kat.: 5LA073649G HA7 / 5LA073549G HA7
[Opona – karta informacyjna produktu](#)

20"



Felga: aluminiowa Asterion czarna,
szczotkowana 8,0J x 20" ET45
Opona przód: Continental WinterContact
TS 870 P (Seal) 235/50 R20 100T
Parametry opony: C,B,71dB,B
nr kat.: 5LA073620 FL8 / 5LA073520 FL8
[Opona – karta informacyjna produktu](#)

20"



Felga: aluminiowa Asterion czarna,
szczotkowana 9,0J x 20" ET42
Opona tył: Continental WinterContact
TS 870 P (Seal) 255/45 R20 101T
Parametry opony: C,B,71dB,B
nr kat.: 5LA073620A FL8 / 5LA073520A FL8
[Opona – karta informacyjna produktu](#)

Enyaq iV 50/60

19"



Felga: aluminiowa Regulus antracyt
8,0J x 19" ET45
Opona: Pirelli Scorpion Winter (Seal; +) 235/55
R19 101T
Parametry opony: C,B,72dB,B
nr kat.: 5LA073649E HA7 / 5LA073549E HA7
[Opona – karta informacyjna produktu](#)

20"



Felga: aluminiowa Asterion czarna,
szczotkowana 8,0J x 20" ET45
Opona: Continental WinterContact TS 870 P
(Seal) 235/50 R20 100T
Parametry opony: C,B,71dB,B
nr kat.: 5LA073620 FL8 / 5LA073520 FL8
[Opona – karta informacyjna produktu](#)



Przedstawione produkty stanowią tylko część bogatej oferty oryginalnych akcesoriów dla modeli ŠKODA. Szczegółowe informacje na temat asortymentu ŠKODA Oryginalne akcesoria, a także aktualnych cen, warunków i terminów dostawy uzyskać można u Autoryzowanych Dealerów i Partnerów Serwisowych ŠKODY. Wszystkie dane techniczne i konstrukcyjne oraz informacje dotyczące wyposażenia, materiałów, gwarancji i wyglądu były aktualne w momencie oddania publikacji do druku. Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dowolnych zmian (w tym zmian parametrów technicznych lub wyposażenia poszczególnych modeli). Przedstawione ilustracje mogą mieć charakter poglądowy, przez co nie będą wiernym odzwierciedleniem wyglądu rzeczywistego prezentowanych produktów. Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 556(1)\$2 Kodeksu cywilnego. Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa/energii, emisji CO₂ lub zasięg oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie. W celu upewnienia się, czy dany towar pasuje do Twojego samochodu za każdym razem poproś Doradcę Serwisowego o pomoc.

Dane o zużyciu paliwa oraz emisji CO₂ sprawdź na stronie <https://www.skoda-auto.pl/swiat-skody/wltp>

Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Oferta ważna od 1.08.2025 r. do 28.02.2026 r. lub do wyczerpania zapasów. Wydano 9/2025. Wyprodukowano w Polsce.



Zapraszamy do katalogu online Škody: sklep.skoda.pl